

## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu


1. Beantragen Sie ein einen kostenfreien Concardis Payengine Demozugang (Testaccount) bei Concardis. [Jetzt Concardis E-Payment-Konto beantragen](#).
2. Melden Sie sich mit den Zugangsdaten, die Ihnen per E-Mail zugesand wurden in Ihrem Concardis-Testaccount an. [Zur Concardis-Administration](#). Tragen Sie die Zugangsdaten in die Eingabefelder unter Testmodus ein. Wählen Sie dann das entsprechende Payengine-Paket sowie die aufgeschalteten Währungen aus. Klicken Sie «Speichern».
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der untenstehenden Anleitung zur Konfiguration des Concardis Kontos.
4. Aktivieren Sie die Zahlungsmethode Concardis Payengine.
5. Testen Sie den **Zahlungsvorgang** im Frontend.
6. Beantragen Sie bei Concardis eine produktive Payengine. Kontaktieren Sie hierzu Ihren vertrieblichen Ansprechpartner bei Concardis oder gehen Sie über unsere Concardis Webseite [www.concardis.com/ch-de/online-zahlungen-fuer-e-commerce](http://www.concardis.com/ch-de/online-zahlungen-fuer-e-commerce)
7. Nach Erhalt der Bestätigung für die Produktivschaltung stellen Sie den Modus auf «Produktiv» um und überprüfen die Zugangsdaten in den untenstehenden Eingabefeldern (diese sind bei der Produktivschaltung normalerweise identisch mit denjenigen des Testaccounts).  
Klicken Sie «Speichern».
8. Die PayLink-Lösung ist betriebsbereit.

### Konfiguration des Concardis Payengine Kontos

---

#### Login

Öffnen Sie die URL <https://secure.Payengine.de/ncol/test/backoffice> im Browser (sofern die Produktivschaltung noch nicht erfolgt ist, ansonsten <https://secure.Payengine.de/ncol/prod/backoffice>). Tippen Sie Ihre «PSPID» und Ihr «Passwort» ein, klicken Sie dann auf «Abschicken». Navigieren Sie anschliessend nach «Konfiguration/Technische Informationen».



## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### Daten- und Ursprungsüberprüfung

Navigieren Sie im Tabmenu nach «Daten- und Ursprungsüberprüfung [1]. Das Feld «URL der Händlerseite» [2] sollte **immer leer** sein. Die Sicherheit wird mittels der SHA-IN Signatur gewährleistet. Tippen Sie unter «SHA-IN-Signatur» [3] den Wert ein, welchen Sie im PayLink-Backend unter «Home/Einstellungen/Zahlungsanbieter/Concardis» im Feld «SHA-IN-Signatur» [4] hinterlegt haben. Der Wert für die «SHA-IN-Signatur» [4] kann frei gewählt werden. Klicken Sie dann auf «Speichern».



The screenshot shows the 'Daten- und Ursprungsüberprüfung' configuration page. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Support', 'Konfiguration', 'Fortgeschritten', and 'Vorgänge'. Below this is a breadcrumb trail: 'Passwort | Konto | Zahlungsmethoden | Benutzerverwaltung | Alias | Technische Informationen | Vorlage | Fehlerprotokolle'. The main navigation tabs include 'Ihre technischen Einstellungen', 'Globale Transaktionsparameter', 'Globale Sicherheitsparameter', 'Zahlungsst', and 'Daten- und Ursprungsüberprüfung' (highlighted with a red box and a '1' in a red circle). The page title is 'Überprüfungen für e-Commerce & Alias Gateway'. There are two main sections: 1. 'URL der Händlerseite, die das Zahlungsformular enthält, welche die Bezahlseite aufruft: orderstandard.asp' with an empty input field (highlighted with a red box and a '2' in a red circle). An information icon indicates: 'Sie können mehrere URLs, getrennt durch ein `;`, eintragen.' 2. 'SHA-IN signatur' with a note: 'Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Konfiguration, die Sie in SCHRITT 1 eingegeben haben, die SHA-IN Signatur angegeben werden muss.' Below this is a masked input field (highlighted with a red box and a '3' in a red circle) and a 'SICHTBAR' button.

### Einstellungen Testaccount

PSPID



SHA-IN-Signatur



SHA-OUT-Signatur

Zurück


Speichern

Deaktivieren

## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### Globale Transaktionsparameter

Navigieren Sie im Tabmenu nach «Globale Transaktionsparameter» [1] und stellen Sie sicher, dass unter «Standardoperationswert» die Option «Direktbuchung» [2], unter «Standarddatenerfassungsprozedur (Standardzahlungsprozedur)» die Option «Datenerfassung durch den Händler (manuell oder automatisch).» [3] sowie unter «Verarbeitung von Einzeltransaktionen» die Option «Immer online (Sofort).» [4] ausgewählt sind. Klicken Sie dann auf den Button «Speichern».



The screenshot shows the 'Globale Transaktionsparameter' configuration page in the Concardis Payengine interface. The page is titled 'Ihre technischen Einstellungen' and has a navigation bar with 'Konfiguration' selected. The main content area is divided into several sections:


- Standardoperationswert:** The 'Direktbuchung' radio button is selected (marked with a red circle and the number 2). Below it, there are two informational messages: 'Mit Concardis PayEngine e-Terminal ist der oben konfigurierte Standardoperationswert für alle Transaktionen gültig.' and 'Mit Concardis PayEngine e-Commerce, Concardis PayEngine DirectLink, Concardis PayEngine Batch, kann der oben konfigurierte Standardope'.
- Standarddatenerfassungsprozedur (Standardzahlungsprozedur):** The 'Datenerfassung durch den Händler (manuell oder automatisch).' radio button is selected (marked with a red circle and the number 3). Below it, there are two informational messages: 'Die Standarddatenerfassungsprozedur (Standardzahlungsprozedur) findet nur Anwendung, wenn Sie für Ihr Konto den Operation-Code 'Autorisierung'...' and 'Automatische Datenerfassung durch unser System nach 0 Tagen.'.
- Maximale Anzahl Zahlungsversuche:** A text input field contains the value '10'.
- Verarbeitung von Einzeltransaktionen:** The 'Immer online (Sofort).' radio button is selected (marked with a red circle and the number 4). Below it, there are two informational messages: 'Online, jedoch Umstellung auf offline, wenn das Online-System des Acquirers nicht verfügbar ist.' and 'Immer offline (nach Zeitplan).'
- Standard-ECI-Wert:** A dropdown menu is set to '7 - e-Commerce mit SSL-Verschlüsselung'. Below it, there are two informational messages: 'Es ist wichtig, dass der ECI-Wert in Übereinstimmung mit den Spezifikationen Ihres Akzeptanzpartners (Acquirers) definiert wird. Wird ein unkorrekt' and 'Mit Concardis PayEngine e-Commerce wird der ECI-Wert, abhängig vom Transaktionskontext, dynamisch bestimmt.' and 'Mit Concardis PayEngine e-Terminal, Concardis PayEngine DirectLink, Concardis PayEngine Batch, kann der oben konfigurierte ECI-Wert übers'.

At the bottom of the page, there is a 'SPEICHERN' button.

## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### Globale Sicherheitsparameter


Navigieren Sie im Tabmenu nach «Globale Sicherheitsparameter» [1] und überprüfen Sie, ob unter «Hash-Algorithmus» die Option «SHA-1» [2] und unter «Zeichenkodierung» die Option «Verwenden Sie die Zeichenkodierung, die mit der ursprünglichen Transaktionsanfrage erwartet wird.» [3] aktiviert sind.



The screenshot shows the 'Globale Sicherheitsparameter' configuration page in the Concardis Payengine interface. The page has a navigation bar with tabs: 'Ihre technischen Einstellungen', 'Globale Transaktionsparameter', 'Globale Sicherheitsparameter' (highlighted with a red box and a red '1'), 'Zahlungsseite', 'Daten- und Ursprungsüberprüfung', 'Transaktions-Feedback', and 'E-Mails zu Transaktionen'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Hash-Methode' with an information icon and a note: 'Diese Konfiguration betrifft alle Signaturprüfungen, deren Kennwörter unter "Daten und Ursprung" und "Feedback" konfiguriert sind.' Under 'Hash-Algorithmus', there are three radio button options: 'SHA-1' (selected, highlighted with a red box and a red '2'), 'SHA-256', and 'SHA-512'. Under 'Zeichenkodierung', there are three radio button options: 'Verwenden Sie die Zeichenkodierung, die mit der ursprünglichen Transaktionsanfrage (je nach aufgerufener URL) erwartet wird.' (selected, highlighted with a red box and a red '3'), 'ISO-8859-1', and 'UTF-8'. At the bottom left, there is a 'SPEICHERN' button.

### Zahlungsseite

Navigieren Sie im Tabmenu nach «Zahlungsseite» [1]. Beachten Sie, dass die beiden Optionen «"Abbrechen"-Schaltfläche» [2] und «Weiterleitung für "Zurück"-Schaltfläche» [3] leer gelassen werden sollten.




The screenshot shows the 'Zahlungsseite' configuration page in the Concardis Payengine interface. The page has a navigation bar with tabs: 'Ihre technischen Einstellungen', 'Globale Transaktionsparameter', 'Globale Sicherheitsparameter', 'Zahlungsseite' (highlighted with a red box and a red '1'), 'Daten- und Ursprungsüberprüfung'. Below the navigation bar, there is a section titled '"Abbrechen"-Schaltfläche' with an information icon and a checkbox option: 'Die "Abbrechen"-Schaltfläche auf den sicheren Concardis PayEngine-Zahlseiten ausblenden.' (highlighted with a red box and a red '2'). Below this, there is a section titled 'Weiterleitung für "Zurück"-Schaltfläche' with an information icon and a text input field: 'URL der Webseite, die dem Kunden angezeigt wird, wenn er auf der sicheren Zahlungsseite auf die Schaltfläche "Zurück" klickt.' (highlighted with a red box and a red '3'). At the bottom left, there is a 'SPEICHERN' button.


## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### Transaktions-Feedback

Navigieren Sie im Tabmenu nach «Transaktions-Feedback» [1]. Die Felder «Standardwerte für die HTTP-Umleitungen nach der Zahlung» können leer gelassen werden [2]. Stellen Sie sicher, dass die beiden Kontrollkästchen [3] aktiviert sind.



Wählen Sie nun unter «Direktes Feedback über HTTP-Server-zu-Server-Anfrage» die Option «Immer Online» [1] für «Anfragetyp» und «Post» [3] für «Anfragemethode». Tippen Sie dann für die Felder «Zahlungsstatus» [2] die Werte `https://dispatcher.pay-link.eu/Concardis/callback.php?result=-1` und `https://dispatcher.pay-link.eu/Concardis/callback.php?result=-2` ein.



## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

Fügen Sie als Nächstes unter «Alle Transaktionsübertragungsmodi» im Feld «SHA-OUT-Signatur» [1] den Wert ein, welchen Sie im PayLink-Backend unter «Home/Einstellungen/Zahlungsanbieter/Concardis» im Feld «SHA-OUT-Signatur» [3] hinterlegt haben. Der Wert für die «SHA-OUT-Signatur» [3] kann frei gewählt werden. Wählen Sie dann unter «HTTP-Anfrage für Statusänderungen» die Option «Für jede Offline-Statusänderung» [2] aus. Beachten Sie zudem, dass Sie unter «URL, an welche der Händler eine zeitversetzte HTTP-Anfrage (deferred HTTP request) im Falle einer Offline-Änderung eines Transaktionsstatus wünscht.» [4] den folgenden Wert eingetragen haben <https://dispatcher.pay-link.eu/Concardis/callback.php?result=-1>. Klicken Sie anschließend auf «Speichern»



### Einstellungen Testaccount

#### PSPID



#### SHA-IN-Signatur

#### SHA-OUT-Signatur



Zurück


Speichern

Deaktivieren

## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### E-Mails zu Transaktionen

Navigieren Sie im Tabmenu nach «E-Mails zu Transaktionen» [1], geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse unter «E-Mail-Adresse(n) für transaktionsbezogene E-Mails» [2] an und klicken Sie anschließend auf «Speichern».



The screenshot shows the 'E-Mails zu Transaktionen' configuration page in the Concardis Payengine interface. The page title is 'E-Mails an den Händler'. The main configuration area is titled 'E-Mail-Adresse(n) für transaktionsbezogene E-Mails' and contains a text input field with the value 'beispiel@pay-link.eu'. A red circle with the number '2' highlights this input field. Below the input field is an information icon and the text: 'Sie können mehrere E-Mail-Adressen eintragen, jeweils getrennt durch ein ";"'. There are two sections of radio button options:


- Möchten Sie eine E-Mail-Bestätigung Ihrer Transaktion(en) erhalten**
  - Nein
  - Ja, aber nur für e-Commerce-Transaktionen.
  - Ja, für alle Transaktionsübertragungsmodi.
- Möchten Sie E-Mails bei Offline-Statusänderungen von Transaktionen erhalten**
  - Nein
  - Ja, aber nur bei der Genehmigungsanfrage für die Bestellung.
  - Ja, für jede Offline-Statusänderung (Zahlung, Stornierung ...).

The top navigation bar includes tabs for 'Ihre technischen Einstellungen', 'Globale Transaktionsparameter', 'Globale Sicherheitsparameter', 'Zahlungsseite', 'Daten- und Ursprungsüberprüfung', 'Transaktions-Feedb.', and 'E-Mails zu Transaktionen'. The 'E-Mails zu Transaktionen' tab is highlighted with a red box and a red circle with the number '1'.

## E-COMMERCE Integration in Pay-Link.eu

### Vorlage

Falls Sie die Payengine Option dynamische Vorlage gebucht haben und nutzen möchten, gehen Sie am Schluss zu «Konfiguration» / «Vorlage» [1]. Wählen Sie bei «Nutzung dynamischer Vorlagen erlauben» [2] «Ja» und tippen Sie beim Feld «Hostnamen vertrauenswürdiger Website als Host der dynamischen Vorlage» [3] den im Bild für dieses Eingabefeld abgebildeten Wert ein. Bitte beachten Sie, dass «NAME» durch die Subdomain, unter welcher Sie sich registriert haben, ersetzt werden muss. Klicken Sie dann auf den Button «Speichern».



The screenshot shows the 'Vorlage' (Template) configuration page in the Concardis Payengine interface. The page is titled 'Allgemeine Konfiguration' and has a 'TEST' button in the top right corner. The navigation menu includes 'Home', 'Support', 'Konfiguration', 'Fortgeschritten', and 'Vorgänge'. The 'Vorlage' tab is selected, and a red circle with the number '1' highlights the 'Vorlage' link in the navigation menu. The configuration is divided into three sections: 'Global', 'Statische Vorlage', and 'Dynamische Vorlage'. In the 'Dynamische Vorlage' section, the 'Nutzung dynamischer Vorlage erlauben' option is set to 'Ja', highlighted with a red circle and the number '2'. Below this, there is a text input field for 'URL vertrauenswürdiger dynamischer Vorlage'. A blue information box provides an example: 'Sie können mehrere, durch Semikolon (;) getrennte Vorlagen-URLs eingeben (z.B. https://www.domain.com/tmp/template1)'. The 'Hostname vertrauenswürdiger Website als Host der dynamischen Vorlage' field contains the value 'https://NAME.pay-link.eu', highlighted with a red circle and the number '3'. Another blue information box below it states: 'Sie können mehrere, durch Semikolon (;) getrennte Website-Hostnamen eingeben (z.B. https://www.domain.com;https://w...'. At the bottom of the page is a 'SPEICHERN' button.